Expedidor: FICHA DE EMERGÊNCIA V// VIBR/ Número de risco: 3 Nome apropriado para embarque Número da ONU: 1268 Classe ou subclasse de risco: 3 TEL.: (__) _ _ _ _ - _ _ _ _ _ Descrição da classe ou subclasse de risco: DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E., ou Endereço: LÍQUIDO INFLAMÁVEL DERIVADOS DE PETRÓLEO N.E. **EM CASO DE EMERGÊNCIA** LIGAR PARA (Solbrax 85/120 - L) Grupo de embalagem: II 08000 24 44 33 Aspecto: Líquido límpido, incolor. Odor característico. Incompatibilidade química conforme ABNT NBR 14.619, com os produtos explosivos da classe 1 (exceto subclasse 1.4 - grupo de compatibilidade S) e com os produtos da subclasse 4.1 com risco subsidiário explosivo e subclasse 5.2 com risco subsidiário explosivo. EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento à emergência: Avental e luva de PVC, capacete, bota de borracha, óculos ampla visão, máscara respiratória semifacial com filtro químico para vapores orgânicos. O EPI do motorista está especificado na **ABNT NBR 9735. RISCOS** Altamente inflamável. Pode inflamar-se facilmente pelo calor, fagulhas ou chamas. A embalagem pode explodir Fogo: se aquecida. Os vapores formam misturas explosivas com o ar. Ponto de Fulgor: -12 °C. Limites de explosividade: Não disponíveis. Saúde: Pode causar efeitos tóxicos se inalado ou absorvido pela pele. A inalação ou contato com o material pode irritar ou provocar queimaduras na pele e olhos. O fogo pode produzir gases irritantes, corrosivos ou tóxicos (CO e CO2). Vapores podem causar tonturas ou asfixia. Meio Ambiente: Contamina cursos d'áqua tornando-os impróprios para uso em qualquer finalidade. Pode destruir a fauna e a flora no local do derrame. Escoamento para a rede de esgotos pode criar riscos de fogo ou de explosão. As águas de combate ao fogo podem causar poluição. Os vapores são mais densos do que o ar. O produto é insolúvel em água. Densidade relativa: 0,695 – 0,699. **EM CASO DE ACIDENTE** Vazamento: Isolar a área de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Sinalizar a área do acidente com cones ou similares, isolando o perigo. Manter afastamento de 6 metros do produto vazado. Eliminar todas as fontes de ignição, fagulhas ou chamas. Não fumar. Não toque nem caminhe sobre o produto derramado. Elimine o vazamento se isto puder ser feito sem risco. Efetue o aterramento e utilize ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido. Espuma ou névoa de água podem ser utilizadas para supressão/redução de vapores, mas não irá prevenir a ignição em ambientes fechados. Se

impossível conter vazamentos, transferir o maior volume para outro veículo, aterrando os veículos e equipamentos envolvidos.

Fogo:

Em pequenos incêndios use extintores de pó químico seco, CO2, jato d'água ou espuma normal. Em grandes incêndios utilize jato, neblina d'água ou espuma normal. Não utilize jato d'água direto. Afaste os recipientes da

área de fogo se isto puder ser feito sem risco.

Poluição:

Tente conter o líquido evitando o escoamento para cursos d'água ou esgotos. Absorva o material derramado com areia, terra seca ou outro material não combustível. Acondicionar em recipientes apropriados e rotulados. Remover para área aberta e segura. Avisar autoridades/entidades de controle ambiental.

Envolvimento

Olhos: Lavar com água corrente no mínimo durante 20 minutos;

de pessoas:

Pele: Remova as roupas contaminadas. Lave as partes atingidas com água em abundância; Inalação: Remova a vítima para local arejado e se necessário administre respiração artificial;

Ingestão: Lavar a boca com bastante água e não provocar o vômito.

Em todas as situações, após o atendimento emergencial, procurar um médico. Certifique-se que a equipe médica está ciente dos riscos do produto e que tomaram as medidas adequadas para sua própria proteção.

Informações ao médico:

Depressor do Sistema Nervoso Central.

Observações:

As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte. FABRICANTE: Refinaria de Petróleo Riograndense S. A. (Rua Eng. Heitor Amaro Barcellos, 551, Rio

Grande - RS), (Tel.: (0xx53) 3233-8100), (Emergência: 0800 118270).